

| A列 | B列 | C列 | D列 | |
|-------------|--|----|----|----------|
| このシート3の行番号↓ | 博物館の危機管理マニュアル主要項目一覧および主要項目解説 地震、火災、風水害発生時の応急対応 概要版 Ver.2.0 【シート3】 独立行政法人国立文化財機構文化財防災センター編集 ご利用の前にシート1（凡例）を必ずお読みください。 | | | 詳細版の対応箇所 |
| 2 | 地震発生時の初期対応 | | | シート5 2行 |
| 3 | 緊急地震速報の活用 | | | シート5 3行 |
| 4 | 身の安全確保（スタッフと来館者が身を守る行動） | | | シート5 4行 |
| 5 | 落下物、転倒物、ガラス破片、薬品、感電などからの安全確保 | | | シート5 5行 |
| 6 | 地震による出火防止への対応 | | | シート5 6行 |
| 7 | 電源・燃料等の遮断 | | | シート5 7行 |
| 8 | エレベーター閉じ込めの確認、エレベーターは使用禁止 | | | シート5 8行 |
| 9 | 避難経路の確保 | | | シート5 9行 |
| 10 | 火災発生時の対応 | | | シート5 10行 |
| 11 | 通報連絡 | | | シート5 11行 |
| 12 | 消防機関への通報 | | | シート5 12行 |
| 13 | 館内・所轄部署への連絡 | | | シート5 13行 |
| 14 | 消火活動、安全防護措置、消防機関への情報提供・案内 | | | シート5 14行 |
| 15 | 館内アナウンス（館内放送、掲示板等）、呼びかけ | | | シート5 15行 |
| 16 | 地震直後の館内アナウンス、呼びかけ（安全確保と冷静な行動の呼びかけ／パニック防止） | | | シート5 16行 |
| 17 | 地震情報等を入手後の館内アナウンス（安心放送／パニック防止） | | | シート5 17行 |
| 18 | 災害時要援護者への対応 | | | シート5 18行 |
| 19 | 津波発生時の対応 | | | シート5 19行 |
| 20 | 津波災害警戒区域等はすぐ避難 | | | シート5 20行 |
| 21 | 地震発生後 | | | シート5 21行 |
| 22 | 館内被害状況等の把握と共有（連絡・報告等） | | | シート5 22行 |
| 23 | 災害情報の収集 | | | シート5 23行 |
| 24 | 来館者及び館内スタッフの被害状況の把握（無事、傷病者、不明者等） | | | シート5 24行 |
| 25 | 館外のスタッフと家族の安否確認（無事、傷病者、不明者等） | | | シート5 25行 |
| 26 | 物的被害概況の把握、報告、記録 | | | シート5 26行 |
| 27 | 施設、敷地 | | | シート5 27行 |
| 28 | 設備、インフラ（照明、空調、エレベーター、電気、水、ガス、情報システム、セキュリティシステム等） | | | シート5 28行 |
| 29 | 通信障害（通信インフラ被害、アクセス集中、通信規制等） | | | シート5 29行 |
| 30 | 近隣の被害概況、交通障害 | | | シート5 30行 |
| 31 | 展示資料 | | | シート5 31行 |
| 32 | 収蔵資料 | | | シート5 32行 |
| 33 | 災害情報等についての館内アナウンス | | | シート5 33行 |
| 34 | 体制の検討と対応準備 | | | シート5 34行 |
| 35 | 勤務時間内の発災の場合 | | | シート5 35行 |
| 36 | 勤務時間外の発災の場合→緊急参集可否の判断→緊急参集 | | | シート5 36行 |
| 37 | 対策本部設置場所（会議室や野外のテント等）の確保と設置準備 | | | シート5 37行 |
| 38 | 防災用具・救急用品の準備と確認 | | | シート5 38行 |
| 39 | 所轄部署への連絡 | | | シート5 39行 |
| 40 | 救出救護、応急救護、通報連絡 | | | シート5 40行 |
| 41 | 救出救護、応急救護 | | | シート5 41行 |
| 42 | 通報連絡 | | | シート5 42行 |
| 43 | 消防機関への通報 | | | シート5 43行 |
| 44 | 館内・所轄部署への連絡 | | | シート5 44行 |
| 45 | 避難施設・建物損壊時の対応 | | | シート5 45行 |
| 46 | インフラ等の機能不全への対応 | | | シート5 46行 |
| 47 | 停電時の対応 | | | シート5 47行 |
| 48 | 停電の原因の究明、異常の確認、自家発電設備作動の確認 | | | シート5 48行 |
| 49 | 館内アナウンス、呼びかけ（その場で待機ないし誘導） | | | シート5 49行 |

| | | |
|----|--------------------------------------|----------|
| 50 | 再通電への対応 | シート5 50行 |
| 51 | エレベーター停止等への対応 | シート5 51行 |
| 52 | ガス供給停止時の対応 | シート5 52行 |
| 53 | 断水時の対応 | シート5 53行 |
| 54 | 通信障害発生時の対応 | シート5 54行 |
| 55 | 交通障害への対応 | シート5 55行 |
| 56 | 情報システム被害発生時の対応 | シート5 56行 |
| 57 | 臨時閉館（臨時休館）、避難の判断等【対策本部】 | シート5 57行 |
| 58 | 臨時閉館（臨時休館）、在館者帰宅可否、避難誘導、滞留者受入の判断 | シート5 58行 |
| 59 | 臨時閉館（臨時休館）、避難等の館内アナウンス | シート5 59行 |
| 60 | チケットの取扱いに関するアナウンスと対応 | シート5 60行 |
| 61 | 最低遂行人員の確保（それ以外のスタッフ帰宅可否の判断） | シート5 61行 |
| 62 | 所轄部署への連絡 | シート5 62行 |
| 63 | 避難誘導 | シート5 63行 |
| 64 | 誘導先（一時避難場所）の安全確認 | シート5 64行 |
| 65 | 避難口の開放 | シート5 65行 |
| 66 | 避難経路の確保 | シート5 66行 |
| 67 | 一時避難場所への避難誘導 | シート5 67行 |
| 68 | 部屋閉じ込め・エレベーター閉じ込め・逃げ遅れの確認と対応、避難完了の確認 | シート5 68行 |
| 69 | 帰宅困難者対応、地域被災住民対応、災害時要援護者（要配慮者）対応 | シート5 69行 |
| 70 | 災害情報・食料等備蓄品・滞留場所の提供 | シート5 70行 |
| 71 | 博物館資料に被害が発生するおそれがある時、ないし被害が発生した時の対応 | シート5 71行 |
| 72 | 展示資料及び収蔵資料の被災状況の確認、記録、報告 | シート5 72行 |
| 73 | 二次災害に備えた展示資料及び収蔵資料への対応 | シート5 73行 |
| 74 | セキュリティの確保 | シート5 74行 |
| 75 | 博物館資料の保護と緊急避難 | シート5 75行 |
| 76 | 被災した展示資料及び収蔵資料への応急処置 | シート5 76行 |
| 77 | 関係者への連絡 | シート5 77行 |
| 78 | 共催者、所蔵者、寄贈者、寄託者、作家等 | シート5 78行 |
| 79 | 災害復旧等の活動との調整 | シート5 79行 |
| 80 | 状況の改善による帰宅困難者等滞留解除 | シート5 80行 |
| 81 | 再開館の判断、発信、実施 | シート5 81行 |
| 82 | 記録の作成、共有、保存 | シート5 82行 |
| 83 | 情報発信 | シート5 83行 |

| | | |
|-----|--|----------|
| 84 | 火災発生時の対応 | シート6 2行 |
| 85 | 火災発見時の措置 | シート6 3行 |
| 86 | 人が発見した場合 | シート6 4行 |
| 87 | 大声で「火事だー!」と叫び、周囲に火災が発生したことを知らせ、応援を求める。 | シート6 5行 |
| 88 | 近くの自動火災報知設備の発信機を押して発報させる。 | シート6 6行 |
| 89 | 自衛消防隊消火班等が到着するまでの間、消火器により初期消火 | シート6 7行 |
| 90 | 119番通報するとともに、防災センター等に出火場所、状況等を速報 | シート6 8行 |
| 91 | 自動火災報知設備が作動（鳴動）した場合 | シート6 9行 |
| 92 | 感知器発報放送（自動放送、係員による館内アナウンス） | シート6 10行 |
| 93 | 出火場所の確認 | シート6 11行 |
| 94 | 現場の確認（火災の有無の確認） | シート6 12行 |
| 95 | 非火災報放送（自動放送、係員による館内アナウンス） | シート6 13行 |
| 96 | 通報連絡、被害状況の把握・報告 | シート6 14行 |
| 97 | 消防機関への通報 | シート6 15行 |
| 98 | 被害状況の把握、館内スタッフ・所轄部署への連絡 | シート6 16行 |
| 99 | 防災用具・救急用品の準備と確認 | シート6 17行 |
| 100 | 勤務時間外の発災の場合→緊急参集可否の判断→緊急参集 | シート6 18行 |
| 101 | 初期消火 | シート6 19行 |

| | | |
|-----|-------------------------------------|----------|
| 102 | 避難誘導 | シート6 20行 |
| 103 | 避難、臨時閉館（臨時休館）の判断【本部】 | シート6 21行 |
| 104 | 避難経路の確保、避難口の開放 | シート6 22行 |
| 105 | 避難誘導 館内アナウンス（非常放送）、呼びかけ | シート6 23行 |
| 106 | エレベーター閉じ込め・逃げ遅れの確認と対応、避難完了の確認・報告 | シート6 24行 |
| 107 | 災害時要援護者（要配慮者）対応 | シート6 25行 |
| 108 | 安全防護措置（区画の形成等） | シート6 26行 |
| 109 | 救出救護、応急救護 | シート6 27行 |
| 110 | 消防機関への情報提供・案内 | シート6 28行 |
| 111 | 臨時閉館（臨時休館）及びチケットの取扱いに関するアナウンスと対応 | シート6 29行 |
| 112 | 博物館資料に被害が発生するおそれがある時、ないし被害が発生した時の対応 | シート6 30行 |
| 113 | 展示資料及び収蔵資料の被災状況の確認、記録、報告 | シート6 31行 |
| 114 | 二次災害に備えた展示資料及び収蔵資料への対応 | シート6 32行 |
| 115 | セキュリティの確保 | シート6 33行 |
| 116 | 資料の保護と緊急避難 | シート6 34行 |
| 117 | 被災した展示資料及び収蔵資料への応急処置 | シート6 35行 |
| 118 | 関係者への連絡 | シート6 36行 |
| 119 | 共催者、所蔵者、寄贈者、寄託者、作家等 | シート6 37行 |
| 120 | 災害復旧等の活動との調整 | シート6 38行 |
| 121 | 鎮火の館内アナウンス | シート6 39行 |
| 122 | 再開館の判断、発信、実施 | シート6 40行 |
| 123 | 記録の作成、共有、保存 | シート6 41行 |
| 124 | 情報発信 | シート6 42行 |

| | | |
|-----|--|----------|
| 125 | 風水害が発生するおそれがある場合の対策 | シート7 2行 |
| 126 | 台風・豪雨等情報の収集（初動） | シート7 3行 |
| 127 | 館内被害状況等の把握と共有（連絡・報告等） | シート7 4行 |
| 128 | 来館者及び館内スタッフの被害状況の把握（無事、傷病者、不明者等） | シート7 5行 |
| 129 | 館外のスタッフと家族の安否確認（無事、傷病者、不明者等） | シート7 6行 |
| 130 | 物的被害概況の把握、報告、記録 | シート7 7行 |
| 131 | 施設、敷地 | シート7 8行 |
| 132 | 設備、インフラ（照明、空調、エレベーター、電気、水、ガス、情報システム、セキュリティシステム等） | シート7 9行 |
| 133 | 通信障害（通信インフラ被害、アクセス集中、通信規制等） | シート7 10行 |
| 134 | 近隣の被害概況、交通障害 | シート7 11行 |
| 135 | 展示資料 | シート7 12行 |
| 136 | 収蔵資料 | シート7 13行 |
| 137 | 体制の検討と対応準備 | シート7 14行 |
| 138 | 勤務時間内の発災の場合 | シート7 15行 |
| 139 | 勤務時間外の発災の場合→緊急参集可否の判断→緊急参集 | シート7 16行 |
| 140 | 対策本部設置場所（会議室等）の確保と設置準備 | シート7 17行 |
| 141 | 防災用具・救急用品の準備と確認 | シート7 18行 |
| 142 | 所轄部署への連絡 | シート7 19行 |
| 143 | 災害情報等についての館内アナウンス（館内放送、掲示板等）、呼びかけ | シート7 20行 |
| 144 | 臨時閉館（臨時休館）、避難の判断等【対策本部】 | シート7 21行 |
| 145 | 臨時閉館（臨時休館）、在館者帰宅可否、避難誘導、滞留者受入の判断 | シート7 22行 |
| 146 | 臨時閉館（臨時休館）、避難等の館内アナウンス | シート7 23行 |
| 147 | チケットの取扱いに関するアナウンスと対応 | シート7 24行 |
| 148 | 最低遂行人員の確保（それ以外のスタッフ帰宅可否の判断） | シート7 25行 |
| 149 | 所轄部署への連絡 | シート7 26行 |
| 150 | 避難誘導 | シート7 27行 |
| 151 | 誘導先（一時避難場所）の安全確認 | シート7 28行 |
| 152 | 避難経路の確保 | シート7 29行 |
| 153 | 一時避難場所への避難誘導 | シート7 30行 |
| 154 | 部屋閉じ込め・エレベーター閉じ込め・逃げ遅れの確認と対応、避難完了の確認 | シート7 31行 |
| 155 | 帰宅困難者対応、地域被災住民対応、災害時要援護者（要配慮者）対応 | シート7 32行 |
| 156 | 災害情報・食料等備蓄品・滞留場所の提供 | シート7 33行 |

| | | |
|-----|-------------------------------------|----------|
| 157 | 強風対策 | シート7 34行 |
| 158 | 転倒や飛散の防止 | シート7 35行 |
| 159 | 水害対策 | シート7 36行 |
| 160 | 施設、資機材等に関する対策 | シート7 37行 |
| 161 | 風雨の侵入防止措置 | シート7 38行 |
| 162 | 土囊・止水板の設置、防潮壁の稼働 | シート7 39行 |
| 163 | 屋外排水溝・屋上ルーフトレイン回りの掃除状況の確認 | シート7 40行 |
| 164 | 排水ポンプ・各種槽の点検 | シート7 41行 |
| 165 | 地下階への立入制限 | シート7 42行 |
| 166 | 博物館資料に関する対策 | シート7 43行 |
| 167 | 資料の緊急避難 | シート7 44行 |
| 168 | 浸水の水圧等に対する対策 | シート7 45行 |
| 169 | 落雷対策 | シート7 46行 |
| 170 | 風水害発生時の対応 | シート7 47行 |
| 171 | 救出救護、応急救護、通報連絡 | シート7 48行 |
| 172 | 救出救護、応急救護 | シート7 49行 |
| 173 | 通報連絡 | シート7 50行 |
| 174 | 消防機関への通報 | シート7 51行 |
| 175 | 館内・所轄部署への連絡 | シート7 52行 |
| 176 | 避難施設・建物損壊への対応 | シート7 53行 |
| 177 | 水害対応 | シート7 54行 |
| 178 | (施設内浸水時) 排水作業 | シート7 55行 |
| 179 | インフラ等の機能不全への対応 | シート7 56行 |
| 180 | 停電時の対応 | シート7 57行 |
| 181 | 停電の原因の究明、異常の確認、自家発電設備作動の確認 | シート7 58行 |
| 182 | 館内アナウンス、呼びかけ (その場で待機ないし誘導) | シート7 59行 |
| 183 | 再通電への対応 | シート7 60行 |
| 184 | エレベーター停止時等の対応 | シート7 61行 |
| 185 | ガス供給停止時の対応 | シート7 62行 |
| 186 | 断水時の対応 | シート7 63行 |
| 187 | 通信障害発生時の対応 | シート7 64行 |
| 188 | 交通障害への対応 | シート7 65行 |
| 189 | 情報システム被害発生時の対応 | シート7 66行 |
| 190 | 博物館資料に被害が発生するおそれがある時、ないし被害が発生した時の対応 | シート7 67行 |
| 191 | 展示資料及び収蔵資料の被災状況の確認、記録、報告 | シート7 68行 |
| 192 | 二次災害に備えた展示資料及び収蔵資料への対応 | シート7 69行 |
| 193 | セキュリティの確保 | シート7 70行 |
| 194 | 博物館資料の保護と緊急避難 | シート7 71行 |
| 195 | 被災した展示資料及び収蔵資料への応急処置 | シート7 72行 |
| 196 | 関係者への連絡 | シート7 73行 |
| 197 | 共催者、所蔵者、寄贈者、寄託者、作家等 | シート7 74行 |
| 198 | 災害復旧等の活動との調整 | シート7 75行 |
| 199 | 状況の改善による帰宅困難者等滞留解除 | シート7 76行 |
| 200 | 再開館の判断、発信、実施 | シート7 77行 |
| 201 | 記録の作成、共有、保存 | シート7 78行 |
| 202 | 情報発信 | シート7 79行 |