

A列	B列	C列	D列	
このシート3の行番号↓	博物館の危機管理マニュアル主要項目一覧および主要項目解説 <b>地震、火災、風水害発生時の応急対応（概要版）</b> <b>【シート3】</b> 独立行政法人国立文化財機構文化財防災センター編集 令和7年3月24日版 ご利用の前にシート1（凡例）をお読みください。			詳細版の対応箇所
2	<b>地震発生時の初期対応</b>			シート5 2行
3	緊急地震速報の活用			シート5 3行
4	身の安全確保（スタッフと来館者が身を守る行動）			シート5 4行
5	落下物、転倒物、ガラス破片、薬品、感電などからの安全確保			シート5 5行
6	地震による出火防止への対応			シート5 6行
7	電源・燃料等の遮断			シート5 7行
8	エレベーター閉じ込めの確認、エレベーターは使用禁止			シート5 8行
9	避難経路の確保			シート5 9行
10	<b>火災発生時の対応</b>			シート5 10行
11	通報連絡			シート5 11行
12	消防機関への通報			シート5 12行
13	館内・所轄部署への連絡			シート5 13行
14	消火活動、安全防護措置、消防機関への情報提供・案内			シート5 14行
15	館内アナウンス（館内放送、掲示板等）、呼びかけ			シート5 15行
16	地震直後の館内アナウンス、呼びかけ（安全確保と冷静な行動の呼びかけ／パニック防止）			シート5 16行
17	地震情報等を入手後の館内アナウンス（安心放送／パニック防止）			シート5 17行
18	災害時要援護者への対応			シート5 18行
19	<b>津波発生時の対応</b>			シート5 19行
20	津波災害警戒区域等はすぐ避難			シート5 20行
21	<b>地震発生後</b>			シート5 21行
22	館内被害状況等の把握と共有（連絡・報告等）			シート5 22行
23	災害情報の収集			シート5 23行
24	来館者及び館内スタッフの被害状況の把握（無事、傷病者、不明者等）			シート5 24行
25	館外のスタッフと家族の安否確認（無事、傷病者、不明者等）			シート5 25行
26	物的被害概況の把握、報告、記録			シート5 26行
27	施設、敷地			シート5 27行
28	設備、インフラ（照明、空調、エレベーター、電気、水、ガス、情報システム、セキュリティシステム等）			シート5 28行
29	通信障害（通信インフラ被害、アクセス集中、通信規制等）			シート5 29行
30	近隣の被害概況、交通障害			シート5 30行
31	展示資料			シート5 31行
32	収蔵資料			シート5 32行
33	災害情報等についての館内アナウンス			シート5 33行
34	体制の検討と対応準備			シート5 34行
35	勤務時間内の発災の場合			シート5 35行
36	勤務時間外の発災の場合→緊急参集可否の判断→緊急参集			シート5 36行
37	対策本部設置場所（会議室や野外のテント等）の確保と設営準備			シート5 37行
38	防災用具・救急用品の準備と確認			シート5 38行
39	所轄部署への連絡			シート5 39行
40	救出救護、応急救護、通報連絡			シート5 40行
41	救出救護、応急救護			シート5 41行
42	通報連絡			シート5 42行
43	消防機関への通報			シート5 43行
44	館内・所轄部署への連絡			シート5 44行
45	避難施設・建物損壊時の対応			シート5 45行
46	インフラ等の機能不全への対応			シート5 46行
47	停電時の対応			シート5 47行
48	停電の原因の究明、異常の確認、自家発電設備作動の確認			シート5 48行
49	館内アナウンス、呼びかけ（その場で待機ないし誘導）			シート5 49行

50	再通電への対応	シート5 50行
51	エレベーター停止等への対応	シート5 51行
52	ガス供給停止時の対応	シート5 52行
53	断水時の対応	シート5 53行
54	通信障害発生時の対応	シート5 54行
55	交通障害への対応	シート5 55行
56	情報システム被害発生時の対応	シート5 56行
57	臨時閉館（臨時休館）、避難の判断等【対策本部】	シート5 57行
58	臨時閉館（臨時休館）、在館者帰宅可否、避難誘導、滞留者受入の判断	シート5 58行
59	臨時閉館（臨時休館）、避難等の館内アナウンス	シート5 59行
60	チケットの取扱いに関するアナウンスと対応	シート5 60行
61	最低遂行人員の確保（それ以外のスタッフ帰宅可否の判断）	シート5 61行
62	所轄部署への連絡	シート5 62行
63	避難誘導	シート5 63行
64	誘導先（一時避難場所）の安全確認	シート5 64行
65	避難口の開放	シート5 65行
66	避難経路の確保	シート5 66行
67	一時避難場所への避難誘導	シート5 67行
68	部屋閉じ込め・エレベーター閉じ込め・逃げ遅れの確認と対応、避難完了の確認	シート5 68行
69	帰宅困難者対応、地域被災住民対応、災害時要援護者（要配慮者）対応	シート5 69行
70	災害情報・食料等備蓄品・滞留場所の提供	シート5 70行
71	博物館資料に被害が発生するおそれがある時、ないし被害が発生した時の対応	シート5 71行
72	展示資料及び収蔵資料の被災状況の確認、記録、報告	シート5 72行
73	二次災害に備えた展示資料及び収蔵資料への対応	シート5 73行
74	セキュリティの確保	シート5 74行
75	博物館資料の保護と緊急避難	シート5 75行
76	被災した展示資料及び収蔵資料への応急処置	シート5 76行
77	関係者への連絡	シート5 77行
78	共催者、所蔵者、寄贈者、寄託者、作家等	シート5 78行
79	災害復旧等の活動との調整	シート5 79行
80	状況の改善による帰宅困難者等滞留解除	シート5 80行
81	再開館の判断、発信、実施	シート5 81行
82	記録の作成、共有、保存	シート5 82行
83	情報発信	シート5 83行

84	火災発生時の対応	シート6 2行
85	火災発見時の措置	シート6 3行
86	通報連絡	シート6 4行
87	消防機関への通報	シート6 5行
88	館内・所轄部署への連絡等	シート6 6行
89	避難、臨時閉館（臨時休館）の判断	シート6 7行
90	勤務時間外の発災の場合→緊急参集可否の判断→緊急参集	シート6 8行
91	防災用具・救急用品の準備と確認	シート6 9行
92	所轄部署への連絡	シート6 10行
93	消火活動	シート6 11行
94	避難誘導	シート6 12行
95	避難の館内アナウンス、呼びかけ	シート6 13行
96	誘導先（一時避難場所）の安全確認	シート6 14行
97	避難口の開放	シート6 15行
98	避難経路の確保	シート6 16行
99	一時避難場所への避難誘導	シート6 17行
100	部屋閉じ込め・エレベーター閉じ込め・逃げ遅れの確認と対応、避難完了の確認	シート6 18行
101	災害時要援護者（要配慮者）対応	シート6 19行
102	安全防護措置	シート6 20行

103	救出救護、応急救護	シート6 21行
104	消防機関への情報提供・案内	シート6 22行
105	臨時閉館（臨時休館）及びチケットの取扱いに関するアナウンスと対応	シート6 23行
106	博物館資料に被害が発生するおそれがある時、ないし被害が発生した時の対応	シート6 24行
107	展示資料及び収蔵資料の被災状況の確認、記録、報告	シート6 25行
108	二次災害に備えた展示資料及び収蔵資料への対応	シート6 26行
109	セキュリティの確保	シート6 27行
110	資料の保護と緊急避難	シート6 28行
111	被災した展示資料及び収蔵資料への応急処置	シート6 29行
112	関係者への連絡	シート6 30行
113	共催者、所蔵者、寄贈者、寄託者、作家等	シート6 31行
114	災害復旧等の活動との調整	シート6 32行
115	再開館の判断、発信、実施	シート6 33行
116	記録の作成、共有、保存	シート6 34行
117	情報発信	シート6 35行

118	<b>風水害が発生するおそれがある場合の対策</b>	シート7 2行
119	台風・豪雨等情報の収集（初動）	シート7 3行
120	館内被害状況等の把握と共有（連絡・報告等）	シート7 4行
121	来館者及び館内スタッフの被害状況の把握（無事、傷病者、不明者等）	シート7 5行
122	館外のスタッフと家族の安否確認（無事、傷病者、不明者等）	シート7 6行
123	物的被害概況の把握、報告、記録	シート7 7行
124	施設、敷地	シート7 8行
125	設備、インフラ（照明、空調、エレベーター、電気、水、ガス、情報システム、セキュリティシステム等）	シート7 9行
126	通信障害（通信インフラ被害、アクセス集中、通信規制等）	シート7 10行
127	近隣の被害概況、交通障害	シート7 11行
128	展示資料	シート7 12行
129	収蔵資料	シート7 13行
130	体制の検討と対応準備	シート7 14行
131	勤務時間内の発災の場合	シート7 15行
132	勤務時間外の発災の場合→緊急参集可否の判断→緊急参集	シート7 16行
133	対策本部設置場所（会議室等）の確保と設営準備	シート7 17行
134	防災用具・救急用品の準備と確認	シート7 18行
135	所轄部署への連絡	シート7 19行
136	災害情報等についての館内アナウンス（館内放送、掲示板等）、呼びかけ	シート7 20行
137	臨時閉館（臨時休館）、避難の判断等【対策本部】	シート7 21行
138	臨時閉館（臨時休館）、在館者帰宅可否、避難誘導、滞留者受入の判断	シート7 22行
139	臨時閉館（臨時休館）、避難等の館内アナウンス	シート7 23行
140	チケットの取扱いに関するアナウンスと対応	シート7 24行
141	最低遂行人員の確保（それ以外のスタッフ帰宅可否の判断）	シート7 25行
142	所轄部署への連絡	シート7 26行
143	避難誘導	シート7 27行
144	誘導先（一時避難場所）の安全確認	シート7 28行
145	避難経路の確保	シート7 29行
146	一時避難場所への避難誘導	シート7 30行
147	部屋閉じ込め・エレベーター閉じ込め・逃げ遅れの確認と対応、避難完了の確認	シート7 31行
148	帰宅困難者対応、地域被災住民対応、災害時要援護者（要配慮者）対応	シート7 32行
149	災害情報・食料等備蓄品・滞留場所の提供	シート7 33行
150	<b>強風対策</b>	シート7 34行
151	転倒や飛散の防止	シート7 35行
152	<b>水害対策</b>	シート7 36行
153	施設、資機材等に関する対策	シート7 37行
154	風雨の侵入防止措置	シート7 38行
155	土嚢・止水板の設置、防潮壁の稼働	シート7 39行

156	屋外排水溝・屋上ルーフトレイン回りの掃除状況の確認	シート7 40行
157	排水ポンプ・各種槽の点検	シート7 41行
158	地下階への立入制限	シート7 42行
159	博物館資料に関する対策	シート7 43行
160	資料の緊急避難	シート7 44行
161	浸水の水圧等に対する対策	シート7 45行
162	<b>落雷対策</b>	シート7 46行
163	<b>風水害発生時の対応</b>	シート7 47行
164	救出救護、応急救護、通報連絡	シート7 48行
165	救出救護、応急救護	シート7 49行
166	通報連絡	シート7 50行
167	消防機関への通報	シート7 51行
168	館内・所轄部署への連絡	シート7 52行
169	避難施設・建物損壊への対応	シート7 53行
170	水害対応	シート7 54行
171	(施設内浸水時) 排水作業	シート7 55行
172	インフラ等の機能不全への対応	シート7 56行
173	停電時の対応	シート7 57行
174	停電の原因の究明、異常の確認、自家発電設備作動の確認	シート7 58行
175	館内アナウンス、呼びかけ（その場で待機ないし誘導）	シート7 59行
176	再通電への対応	シート7 60行
177	エレベーター停止時等の対応	シート7 61行
178	ガス供給停止時の対応	シート7 62行
179	断水時の対応	シート7 63行
180	通信障害発生時の対応	シート7 64行
181	交通障害への対応	シート7 65行
182	情報システム被害発生時の対応	シート7 66行
183	博物館資料に被害が発生するおそれがある時、ないし被害が発生した時の対応	シート7 67行
184	展示資料及び収蔵資料の被災状況の確認、記録、報告	シート7 68行
185	二次災害に備えた展示資料及び収蔵資料への対応	シート7 69行
186	セキュリティの確保	シート7 70行
187	博物館資料の保護と緊急避難	シート7 71行
188	被災した展示資料及び収蔵資料への応急処置	シート7 72行
189	関係者への連絡	シート7 73行
190	共催者、所蔵者、寄贈者、寄託者、作家等	シート7 74行
191	災害復旧等の活動との調整	シート7 75行
192	状況の改善による帰宅困難者等滞留解除	シート7 76行
193	再開館の判断、発信、実施	シート7 77行
194	記録の作成、共有、保存	シート7 78行
195	情報発信	シート7 79行